

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Smörjmedel, oljor

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Luna Verktyg & Maskin AB
Postnr/Ort SE-441 80 ALINGSÅS
Land SVERIGE
Tel + 46 322 60 60 00
Fax + 46 322 60 64 43

KONTAKTPERSON

Namn	E-post	Tel	Land
Jörgen Bengtsson		+ 46 322 60 64 52	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
020-99 60 00	Kemiakuten, Giftinformationscentralen	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD

Klassning:

CLP ; EUH208, ; EUH210

Klassning:

Allvarligaste Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

skadliga effekterna:: Klassificering enligt 1272/2008 eller klassificering enligt 1999/45/EG och 67/548/EEC. Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i någon faroklass enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (alt 1999/45/EG). Ett säkerhetsdatablad tillhandahålls dock för produkten på begäran eftersom den innehåller en beståndsdel för vilken det finns ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatser..

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord: Ingen

EG-märkning: Nej

SAMMANSÄTTNING

Destillat (petroleum) lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (80 - 100 %), Lösningmedelsavvaxade tunga paraffiniska (IP346 DMSO extrakt<3%) (%), Zink dialkyldithiophosphate (0,4 - 1 %), (C16-24)Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt (0,1 - 0,3 %)

H-fraser

EUH208	Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

2.3 Andra faror

ANDRA FAROR

Exponering kan ge torr eller sprucken hud. Skydda miljön – all olja skall omhändertas som farligt avfall. Förvara produkt på barnsäker plats.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr.	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
Destillat (petroleum) lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska		265-169-7	64742-65-0	80 - 100 %		
Lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (IP346 DMSO extrakt <3%)		265-166-0	64742-62-7	%		
Zink dialkyldithiophosphate		272-028-3	68649-42-3	0,4 - 1 %	Xi,N,R38 - R41 - R51/53	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H411
(C16-24)Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt		274-263-7	70024-69-0	0,1 - 0,3 %		Skin Sens. 1 H317

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farobeskrivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft, värme och vila. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare.

HUD

Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Produkt som kommit in under huden under högt tryck kräver omedelbar sjukhusvård.

ÖGON

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

BRÄNNSKADOR

ingen info

GENERELLT

ingen info

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Inandning av ångor är irriterande för de övre luftvägarna. Låg giftighet vid förtäring. Långvarig eller ofta upprepad kontakt kan orsaka allvarlig hudirritation. Liten eller ingen ögonirritation.

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

ingen info

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vatten.

BRANDSLÄCKNINGSMETODER

ingen info

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

ingen info

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd finfördelat vatten för att kyla öppnade behållare. Vattenavrinning kan skada miljön.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik kontakt med huden och ögonen.

FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

ingen info

FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

ingen info

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Uppsamling med lämpligt absorptionsmaterial. Sand eller aktiv lera.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

HÄNVISNINGAR

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Undvik bildning av aerosol/dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ta av nedsmutsade kläder, klocka och smycken.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

ingen info

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

RÄTTSLIG GRUND

Oljedimma, inkl. oljerök-NGV 1 mg/m³, KTV 3 mg/m³, ANM 38, 39, ÅR 1990 Anm.: 38) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. 39) För dimma av vattenhaltig skärvätska eller dylikt, där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anmärkningar
Destillat (petroleum) lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska	64742-65-0	15 min.		3		
Destillat (petroleum) lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska	64742-65-0	8 h		1		

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

ÖVERVAKNINGSRUTINER

ingen info

BIOLOGISKA GRÄNSVÄRDEN

ingen info

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Innehåller mineralolja för vilket ett gränsvärde för oljedimma tillämpas.

8.2 Begränsning av exponeringen

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

EXPONERINGSSCENARIO

ingen info

INFORMATION FRÅN LEVERANTÖR

ingen info

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Viktigt med god personlig hygien. Sörj för god ventilation. Tag av förorenade kläder. Lägg inte förorenade trasor i fickorna. Använd lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk.

ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd.

SKYDD AV HUDEN

Använd lämpliga skyddskläder. Använd handskar. Nitrilgummi.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi, viton).

ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

INFORMATION

ingen info

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING

Se avsnitt 12, begränsning av miljöexponering.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND	Vätska. Oljig
FÄRG	Ljusbrun.
LUKT	ingen info
LÖSLIGHET	ingen info
EXPLOSIVA EGENSKAPER	ingen info
OXIDERANDE EGENSKAPER	ingen info
LÖSLIGHET I VATTEN	Olöslig
LÖSLIGHET I FETT	ingen info

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSOROLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	-		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	K		
Fryspunkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	> 225 °C	ASTM D 93	
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	Data saknas		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	100 - mm ² /s		1)

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	~ 891 kg/m ³		2)

Kommentar nr	Kommentar
1	Kinematisk 40°C
2	15°C

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

10.2 KEMISK STABILITET

ingen info

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

ingen info

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

ingen info

10.5 Oförenliga material

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starkt oxiderande ämne.

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSOROLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

ingen info

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

HUD, ANFRÄTNING/IRRITATION

ingen info

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

ingen info

LUFTVÄGSSENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING

ingen info

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

ingen info

CANCERFRAMKALLANDE

ingen info

REPRODUKTIONSTOXICITET

ingen info

ENSTAKA STOT-EXPONERING

ingen info

UPPREPAD STOT-EXPONERING

ingen info

FARA VID ASPIRATION

ingen info

ANNAN GIFTIG INVERKAN

ingen info

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

KOMPRESSOROLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Exponeringssätt	Exp.tid	Värde/enhet	Resultera	Art	Källa	Testmetod
LC50 (Akut fisk)	96h	> 5000 mg/l		Oncorhynchus mykiss		

EKOTOXICITET

Produkten innehåller små mängder av ämnen som är skadliga för vattenorganismer

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

Långsamt biologiskt nedbrytbar.

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSOROLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

12.3 Bioackumuleringsförmåga

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

ingen info

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Liten rörlighet i mark. Innehåller komponenter som kan tränga igenom marken och förorena grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

ingen info

12.6 Andra skadliga effekter

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Bildar oljefilm på vattenytor som kan skada vattenlevande organismer och störa syretransporten i gränsskiktet luft/vatten.

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

ingen info

AVFALLSGRUPP

EWC 15 01 10: Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen EWC 15 01 02 Helt tömd plastförpackning EWC 15 01 04 Helt tömd metallförpackning EWC 13 02 05

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Nej

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

CLP-förordningen (1272/2008)

BESTÄMMELSER

ingen info

GODKÄNNANDE

ingen info

BEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

ingen info

SÄKERHETS DATABLAD

KOMPRESSORLJA COMPOIL SAE 30 1L 155320104, 5L 155320302

Omarbetad: 2015-12-28

Ersätter datum: 2012-06-27

Internt nr 155320104, 155320302

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

FÖRKORTNINGAR

ingen info

HÄNVISNING TILL YTTERLIGARE INFORMATION

ingen info

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

ingen info

KLASSIFICERINGSMETOD

ingen info

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

KVALITETSSÄKRING AV SDB

ingen info

ANNAN INFORMATION

ingen info