

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Smörjmedel, oljor

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Luna Verktyg & Maskin AB
Postnr/Ort SE-441 80 ALINGSÅS
Land SVERIGE
Tel + 46 322 60 60 00
Fax + 46 322 60 64 43

KONTAKTPERSON

Namn	E-post	Tel	Land
Jörgen Bengtsson		+ 46 322 60 64 52	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
020-99 60 00	Kemiakuten, Giftinformationscentralen	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning:

CLP Klassning:

Allvarligaste skadliga effekterna::

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord: Ingen

EG-märkning: Nej

KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft, värme och vila. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

FÖRTÄRING

FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare.

HUD

Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Produkt som kommit in under huden under högt tryck kräver omedelbar sjukhusvård.

ÖGON

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

BRÄNNSKADOR

ingen info

GENERELLT

ingen info

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Ingen vid normal användning

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vatten.

BRANDSLÄCKNINGSMETODER

ingen info

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Vid stark upphettning avges brännbara ångor. Vid brand bildas irriterande rökgaser. Kolmonoxid kan bildas vid ofullständig förbränning

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd lämpligt andningsskydd.

INFORMATION

Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal. Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Valla in och samla upp. Använd personlig skyddsutrustning enl. punkt 8.

FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

ingen info

FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

ingen info

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Valla in med sand, jord eller annat inert absorptionsmedel. Samla upp. Informera omedelbart lokala myndigheter om utsläppet når avloppssystem eller vattendrag. Informera räddningstjänsten vid större spill. Vid spill i vatten: Länsa in och pumpa upp så mycket som möjligt, mindre mängder samlas i t ex bark och avlägsnas omedelbart. Behandlas som farligt avfall. Vid spill i vatten: Länsa in och pumpa upp så mycket som möjligt, mindre mängder samlas i t ex bark och avlägsnas omedelbart.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

HÄNVISNINGAR

Se avsnitt 12, begränsning av miljöexponering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Förhindra spill.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Helst under tak. Lagra fat liggande så att sprundet kommer under vätskenivån.

7.3 Specifik slutanvändning

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

ingen info

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

RÄTTSLIG GRUND

ingen info

ÖVERVAKNINGSRUTINER

ingen info

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

BIOLOGISKA GRÄNSVÄRDEN

Innehåller mineralolja för vilket ett gränsvärde för oljedimma tillämpas.

8.2 Begränsning av exponeringen

EXPONERINGSSCENARIO

Oljedimma: NGV 8 h: 1 mg/m³, KTV 15 min: 3 mg/m³

INFORMATION FRÅN LEVERANTÖR

ingen info

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Viktigt med god personlig hygien. Sörj för god ventilation. Tag av förorenade kläder. Lägg inte förorenade trasor i fickorna. Använd lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

SKYDD AV HUDEN

Förkläde.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi, viton).

ANDNINGSSKYDD

Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING

Informera omedelbart lokala myndigheter om utsläpp skett

UPPVÄRMNINGSFAROR

ingen info

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND	Vätska.
FÄRG	Brun.
LUKT	Olja.
LÖSLIGHET	Organiska lösningsmedel.
EXPLOSIVA EGENSKAPER	Ej relevant
OXIDERANDE EGENSKAPER	Ej relevant
LÖSLIGHET I VATTEN	Försumbar.
LÖSLIGHET I FETT	ingen info

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	Data saknas		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	130 °C	ISO 2592	
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	Data saknas		
Ångtryck	< 0,01		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	> 3		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	90 mm ² /s	ISO 3104	1)

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	882 kg/m ³	ISO 12185	

Kommentar nr	Kommentar
1	40°C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Ej reaktivt.

10.2 Kemisk stabilitet

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik hetta, lågor och gnistor.

10.5 Oförenliga material

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxideringsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Vid upphettning bildas hälsoskadliga ångor. Farliga sönderdelningsprodukter: kolmonoxid.

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

AKUT ORAL TOXICITET

Risk för aspiration med kemisk lunginflammation.

AKUT DERMAL TOXICITET

ingen info

AKUT INHALATIONSTOXICITET

Oljedimma kan irritera andningsorganen.

HUD, ANFRÄTNING/IRRITATION

Långvarig eller upprepad kontakt i kombination med bristande hygien kan orsaka hudproblem i form av hudinflammation (dermatit), eksem och oljeakne. Mineralolja som kommit in under huden under högt tryck kan medföra omfattande vävnadsdöd i underhuden. Använd produkt kan innehålla hälsoskadliga föroreningar som bildats under användningen.

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Inga kända.

LUFTVÄGSSENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING

Inga kända.

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Inga kända.

CANCERFRAMKALLANDE

Inga kända.

REPRODUKTIONSTOXICITET

Inga kända.

ENSTAKA STOT-EXPONERING

Inga kända.

UPPREPAD STOT-EXPONERING

Inga kända.

FARA VID ASPIRATION

Inga kända.

ANNAN GIFTIG INVERKAN

Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

EKOTOXICITET

Ej giftig för vattenlevande organismer. Förväntat LC/EC50-värde > 100 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara biologiskt nedbrytbara. Långsamt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Innehåller komponent/komponenter som kan bioackumuleras. (logPow>3)

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Låg vattenlöslighet. Produkten flyter på vatten. Innehåller komponenter som starkt adsorberar till jordpartiklar.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Bildar oljefilm på vattenytan som kan skada vattenlevande organismer och störa syretransporten i gränsskiktet luft/vatten.

INFORMATION

OBS! Ovanstående information gäller för Högraffinerad mineralolja (DMSO-extrakt < 3%, IP 346)

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Får endast transporteras av entreprenör med särskilt tillstånd.

AVFALLSGRUPP

EWC 13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Nej

ANNAN INFORMATION

Ej relevant

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

1907/2006 (REACH) CLP-förordningen (1272/2008) DPD 1999/45

BESTÄMMELSER

ingen info

GODKÄNNANDE

ingen info

SÄKERHETS DATABLAD

SÅGKEDJEOLJA SAWOIL 5L 155450208

Omarbetad: 2016-05-03

Ersätter datum: 2012-05-09

Internt nr 155450208

BEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

ingen info

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

ingen info

AVSNITT 16: Annan information
