



SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med (EG) nr 1907/2006, 1272/2008 och förordning (EU) 2015/830

Utfärdad datum: den 16 oktober

2019 11:33:34

CLASSIC COMPOUND P 8000 (vit)

Reviderad: 10.12.2018

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn: CLASSIC COMPOUND P 8000 (vit)
Allmän kemisk beskrivning: blandning av fettsyror, paraffiner, vit mineralolja, aluminiumoxid, färg
Användning: polermedel för alla typer av ytor
Företagsnamn: OSBORN GmbH
Rudolf-Harbig-Weg 10
42781 Haan/Germany
Telefon vid nödsituationer: Tel: +49 (0) 2129-9307-0 Fax: +49 (0) 2129-9307-23
Kontakt: sschirpenbach@osborn.de

2. Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Ämnet är inte klassificerat enligt CLP-förordningen.

Fysisk fara: inte klassificerad

Hälsofara: inte klassificerad

Miljöfara: inte klassificerad

Klassificering enligt direktiven 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG

I enlighet med befintliga europeiska lagar och förordningar utgör inte produkten ett farligt eller giftigt ämne (baserat på tillgängliga data). Inga faror behöver omnämnas särskilt. Observera informationen på detta säkerhetsdatablad.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar:

Allmän kemisk beskrivning: blandning av fettsyror, paraffiner, vit mineralolja, aluminiumoxid, färg

Farliga komponenter

CAS Inget kemiskt namn	Kvantitet	EG-nr	Index-nr	REACH-nr	Klassificering enligt förordning (EG) nr 272/2008 CLP
8042-47-5	Vit mineralolja 10 %	232-455-8	01-2119487078-27-		Asp. Tox. 1; H304

Full text för H och EUH-angivelser: se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN:

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.1.1 Vid inandning:

Avlägsna kontamineringskällan eller flytta personen till frisk luft.

Om allvarlig kvävning förekommer, sök läkarhjälp omedelbart.

4.1.2 Vid hudkontakt:

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Sök läkarhjälp vid behov.

4.1.3 Vid kontakt med ögonen:

Skölj genast det kontaminerade ögat med rinnande vatten under flera minuter. Sök läkarhjälp vid behov.

4.1.4. Vid förtäring:

Vid förtäring, framkalla inte kräkning. Skölj munnen, drick mycket

vatten. Sök läkarhjälp vid behov. Ge aldrig en medvetslös person något via munnen.

4.2 Information om läkarhjälp:

Läkarhjälp krävs om svåra symptom uppvisas eller efter omfattande exponering. Behandling ska i allmänhet ske symtomatiskt och vara lindrande.

4.3 Indikation av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs



SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med (EG) nr 1907/2006, 1272/2008 och förordning (EU) 2015/830

Utfärdad datum: den 16 oktober

2019 11:33:34

CLASSIC COMPOUND P 8000 (vit)

Reviderad: 10.12.2018

Uppgifter till läkare: Behandla symtomatiskt. Kontakta genast giftinformationscentralen om stora mängder har förtärts eller inhalerats.

Särskild behandling: Behandla symtomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER:

Släckmedel: Skum, koldioxid, vattendimma, pulver – inga restriktioner.

Miljöfaror: Följande ämnen kan frigöras vid brand: Koloxid, koldioxid, kväveoxid.

Särskilda faror: Använd lämpliga andningsskydd. Låt inte släckvatten rinna ut i avlopp/grundvatten.

Personskydd: Bär lämpliga skyddskläder, ögonskydd och sluten andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP:

Personliga skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation.

Miljöskyddsåtgärder: Låt inte produkten sköljas ut i avlopp/vattendrag/grundvatten.

Metoder för sanering: Samla upp mekaniskt, forsla bort i lämpliga behållare för återvinning eller kassering.

7. HANTERING OCH LAGRING

Punktutdrag rekommenderas starkt vid normalt poleringsarbete. Dammskyddsmask kan vara tillräckligt vid mindre kvantiteter och/eller oregelbunden användning. Se också punkt 8. Begränsning av exponering/personskydd.

Förvaras svalt och torrt (5 °C–35 °C) åtskilt från livsmedel. Produkten bör användas inom 24 månader från produktionsdagen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD:

Exponeringsgränser/ Se 7. "Hantering och lagring" och 15. Gällande föreskrifter". Om dammnivåerna

Andningsskydd: de hygieniska gränsvärdena kommer troligen att överskridas, dammskyddsmask vilken ska uppfylla SS-EN 149 bör bäras "Filterande halvmasker mot partiklar".

Ögonskydd: Skyddsglasögon bör bäras om nödvändigt. Undvik kontakt med ögonen.

Personlig skyddsutrustning: Overall och handskar kan bidra till att förebygga att arbetstagare blir mycket smutsiga.

8.1. Kontrollparametrar

Beståndsdelar med begränsade värden som kräver övervakning på arbetsplatsen

Paraffinvax och kolväteväx

WEL kortfristigt värde: 6 mg/m³

Långfristigt värde: 2 mg/m³

Ytterligare yrkeshygieniska gränsvärden för potentiella faror under processen:

lakttä allmänna tröskelvärden för damm. Se TRGS 900 för närmare uppgifter.

Ytterligare information: De förteckningar som var giltiga i samband med upprättandet har använts som grund.

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning:

Allmänna skyddande och hygieniska åtgärder:

Ordinarie skyddsåtgärder ska iakttas vid hantering av kemikalier.

Andningsskydd:

Använd endast andningsskydd om aerosol eller dimma bildas.

Vd kortvarig exponering eller liten förorening ska andningsfilter användas. Vid intensiv eller långvarig exponering ska andningsskydd användas.

Filter P2

Handskydd: Oljebeständiga handskar

Handskmaterial Nitril

Penetrationstid för handskmaterial

Den exakta genombrottstiden ska identifieras av skyddshandskarnas tillverkare och måste observeras.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER:

Form: fast

Färg: vit



SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med (EG) nr 1907/2006, 1272/2008 och förordning (EU) 2015/830

Utfärdad datum: den 16 oktober

2019 11:33:34

CLASSIC COMPOUND P 8000 (vit)

Reviderad: 10.12.2018

Lukt:	karaktäristisk	Ångtryck	ej tillämbart
Smältpunkt:	ej tillämbart	pH-värde:	ej tillämbart
Kokpunkt:	ej tillämbart	Brandfarlighet:	ej tillämbart
Explosiva egenskaper:	inga		
oxiderande egenskaper:	inga		
Relativ densitet:	cirka 1,4 g/cm ³ vid 20°C		
Löslighet i vatten:	olöslig		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil under normala förhållanden. Farliga nedbrytningsprodukter: Koloxid, koldioxid, kväveoxid. Kontakt med syror ska undvikas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Akut toxicitet

Ämnet är inte klassificerat som tillhörande någon kategori av akut toxicitetsfara.

Hudkontakt: Produkten klassificeras inte som hudirriterande enligt kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008.

Långvarig exponering kan torka ut och orsaka sprickor i huden samt orsaka irritation hos känsliga personer.

Kontakt med ögon: Ämnet kan vara irriterande för ögonen vid mekanisk verkan (gnuggning), men allvarlig skada är inte att förvänta.

Förtäring: Enligt den information som finns tillgänglig kan det förutsägas att ämnets akuta orala toxicitet är större än 2 000 mg/kg (råtta). Förtäring av stora mängder kan orsaka lindrig tarmirritation.

Inandning: Akut exponering via inandning (kortvarig) kan orsaka hosta och andningssvårigheter vid exponering för stora koncentrationer av ämnet.

11.2 Kronisk toxicitet

Informationen grundar sig på data som har inhämtats för liknande ämnen. Har inte uppvisat några cancerframkallande effekter vid djurförsök (sammanvägd bedömning).

12 EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Själva produkten är inte känd för att vara farlig för miljön. På grund av dess förmåga att generera suspenderade partiklar i vatten, vilket kan orsaka stark grumlighet, vilket i sin tur kan ha skadlig inverkan på akvatiska ekosystem, får det dock inte släppas ut i stora mängder i ytvatten.

13. AVFALLSHANTERING

I enlighet med nationella och lokala föreskrifter måste specialavfall lämnas till en auktoriserad avfallsförbränningsanläggning.

Avfallskod enligt EAK/EWC: 120115. Allt förpackningsmaterial måste tömmas helt och kan återvinnas efter rengöring. Nedsmutsad förpackning måste behandlas på samma sätt som produkten.

13.1 Lämpliga avfallsbehandlings-/avfallsavyttringsmetoder:

Närhelst så är möjligt ska produkten, i form av inert avfall, tillvaratas. Om detta inte är möjligt ska avyttring utföras i enlighet med regional och nationell lagstiftning samt gemenskapslagstiftning avseende hantering av avfall och behållare i vilka avfallet har förvarats. Om produkten i samband med användning kontamineras eller blandas med farliga ämnen, kan det avfall som genereras behöva hanteras som farligt avfall, beroende på det aktuella farliga ämnets beskaffenhet och mängd.

13.2 Kod för tillämplig EWL: 01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07. Andra typer av avfall som kan förekomma till följd av de identifierade användningsområdena för ämnet 13 08 02* Andra emulsioner (inom underkategorin "Annat oljeavfall"). 12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall. 12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn 08 04 17* Hartsolja 02 01 03 Växtdelar

14. TRANSPORTINFORMATION



SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med (EG) nr 1907/2006, 1272/2008 och förordning (EU) 2015/830

Utfärdningsdatum: den 16 oktober

2019 11:33:34

CLASSIC COMPOUND P 8000 (vit)

Reviderad: 10.12.2018

ADR/UN-nr: Produkten är inte en farlig substans för nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- eller flygtransport.
IMDG/IATA: Ej klassificerad som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER:

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Märkning enligt förordning (EG) 1272/2008 Ogiltig

Faropiktogram Ogiltiga

Signalord Ogiltigt

Faroangivelser Ogiltiga

Direktiv 2012/18/EU

Namngivna farliga ämnen – BILAGA I Inga av beståndsdelarna ingår i förteckningen.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

16. ANNAN INFORMATION:

Förkortningar

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Internationell kod om transport till sjöss av farligt gods)

IATA: International Air Transport Association (Internationella lufttransportorganet)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europeisk förteckning över de ämnen som finns på den gemensamma marknaden)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen)

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Dödlig koncentration, 50 %

LD50: Dödlig dos, 50 %

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Relevanta H och EUH-angivelser (nummer och full text)

Informationen ovan beskriver endast produktens säkerhetskrav och baseras på vår kunskap i dagsläget. Informationen är avsedd att ge råd för säker hantering av produkten som nämns i detta säkerhetsdatablad, för förvaring, behandling, transport och bortskaffning. Information kan inte överföras till andra produkter. Om denna produkt blandas med andra produkter eller vid behandling gäller inte nödvändigtvis informationen i detta säkerhetsdatablad för det material som framställs.

Ytterligare information

16.1 Övrig information

Detta dokument utgör ett komplement till den tekniska bruksanvisningen, men kan inte ersätta den. Den information som ingår i detta blad är baserad, såvitt vi vet, på den tekniska information som i skrivande stund finns tillgänglig om produkten. Användare ska vara medvetna om att det finns en inneboende risk med att använda produkten för andra syften än de avsedda. Genom detta dokument befrias inte produktanvändaren på något sätt från sin skyldighet att vara fullt införstådd med och tillämpa alla lagstadgade krav. Mottagaren av detta dokument bär själv hela ansvaret för att vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid användning av produkten. All information som ingår i detta blad tillhandahålls enbart i syfte att bistå mottagaren vid uppfyllandet av vederbörandes rättsliga skyldigheter avseende användning av farliga ämnen. Den angivna informationen är inte att anse som uttömmande och befriar inte mottagaren från att vidta andra skyddsåtgärder, vilka kan finnas beskrivna i dokument som inte omnämns här, avseende lagring och användning av produkten, för vilka mottagaren är ensamt ansvarig.